

Модуль Айтида: Маркировка

Оглавление

Работа с обувными товарами	2
Предварительные настройки	2
Подключение к ГИС МТ	2
Подключение и настройка модуля Маркировка.....	5
Работа с модулем Маркировка	7
Основная форма модуля Маркировка.....	8
Запрос GTIN по упрощённой схеме	9
Запрос GTIN по полной схеме.....	12
Маркировка остатков	15
Перемаркировка товаров	19
Списание кодов маркировки	21
Получение и подтверждение получения кодов маркировки	23
Сопоставление товаров.....	23
Проверка поставки	25
Подтверждение приемки кодов маркировки	26
Удаление и повторная загрузка полученных КМ	26
Создание приходной накладной из полученных КМ.....	27
Отгрузка кодов маркировки	28
Работа с табачной продукцией.....	33
Получение входящих УПД.....	35
Загрузка файлов УПД в формате ФНС XML	36
Проверка кодов маркировки.....	37
Подтверждение УПД в системе ЭДО.....	40
Создание приходной накладной из УПД	41

Работа с обувными товарами.

Для реализации возможности работы с маркированной обувью и для обмена данными между системой Айтида и ГИС МТ, в систему Айтида был добавлен модуль, позволяющий выполнять следующие операции:

1. Формировать файлы для запроса GTIN маркируемой продукции.
2. Запрос кодов маркировки для начального остатка продукции.
3. Ввод в оборот начальных остатков продукции.
4. Перемаркировка продукции.
5. Списание кодов маркировки продукции.
6. Получение входящих ТТН с маркированной продукцией (в разработке).
7. Отправка исходящих ТТН с маркированной продукцией (в разработке).

Предварительные настройки

Подключение к ГИС МТ.

Перед началом работы с модулем Маркировка необходимо зарегистрироваться в личном кабинете ГИС МТ согласно инструкции <https://честныйзнак.рф/business/projects/footwear/> раздел Инструкция по началу работы в системе маркировки обуви:

Инструкция по началу работы в системе маркировки обуви

1. Зарегистрироваться 2. Заполнить профиль 3. Описать товары 4. Заказать коды 5. Ввести в оборот

1 **Оформите усиленную квалифицированную электронную подпись на руководителя организации или ИП**
Сертификат электронной подписи можно получить в одном из аккредитованных Минкомсвязью России [удостоверяющих центров](#).

Если у вас уже есть электронная подпись, то вы можете использовать ее.

ВАЖНО: Подпись должна быть выпущена на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица/индивидуального предпринимателя без доверенности, указанное в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

2 **Установите программное обеспечение для работы с электронной подписью**
Программное обеспечение (СКЗИ, драйверы токенов) и инструкции по установке и настройке предоставляет удостоверяющий центр, выдавший сертификат электронной подписи.

Если вы не получили инструкцию по настройке, воспользуйтесь нашей:


✓ [Инструкция](#)

После регистрации в личном кабинете ГИС МТ необходимо получить и сохранить следующие данные:


1. OMS ID - идентификатор станции управления заказами кодов маркировки. Необходим для получения кодов маркировки для начального остатка продукции.
2. Токен клиента – необходимо для получения кодов маркировки для начального остатка продукции.

Для получения этих идентификаторов необходимо:

1. Войти в личный кабинет ГИС МТ и в верхнем левом меню выбрать пункт «Станция Управления Заказами».



2. В левом боковом меню выбрать пункт "Устройства" и нажать кнопку "Создать устройство"



3. Задать параметры:

- «Наименование» - имя клиентского устройства, указывается произвольно.
- «Тип» – выбираем АСУ ТП.
- «Режим отправки отчетов» – выбираем «Автоматический».

Устройства Пользователь 600020501

Устройства > Новое устройство Заполнено 100%

✓ Зеленым отмечены обязательные для заполнения и заполненные поля

НОВОЕ УСТРОЙСТВО

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Имя: Айтида

АСУ ТП: [выпадающий список]

Автоматически: [выпадающий список]

4. После нажатия кнопки "Создать" устройство добавится в список и для него сгенерируется Токен, используемый для подключения к ГИС МТ.

Устройства Пользователь 600020501

[+ Создать устройство](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	Имя	Тип	Токен	Черновик	Режим отправки
<input checked="" type="checkbox"/>	Айтида	AUTOMATED_SYSTEM	[скрытый]		AUTO

5. OMS ID можно найти на той же странице в поле OMS ID

Устройства Пользователь [скрытый]

[+ Создать устройство](#)


<input type="checkbox"/>	Имя	Тип	Токен	Черновик	Режим отправки
<input type="checkbox"/>	Айтида	AUTOMATED_SYSTEM	[скрытый]		AUTO

Всего: 0

- ⚠ Журнал обмена с ГИС МТ записывается в файл, имя которого указано в константе `_МАРКИРОВКАИМЯФАЙЛАЖУРНАЛА`. Если такой константы нет в системе, то по умолчанию используется имя файла `d:\marking_http.log`
- ⚠ Перед началом работы с ГИС МТ по API, т.е. из Айтиды, необходимо в личном кабинете создать любой документ. Можно черновик. Без этого ГИС МТ по API не работает.


Подключение и настройка модуля Маркировка

Для подключения модуля Маркировка необходимо добавить в систему меню программы пункт *Модуль Маркировка* (название пункта может быть изменено партнёром по его усмотрению). В дистрибутивной базе данный пункт расположен в меню *Сервис*. Для самостоятельного подключения этого пункта необходимо использовать команду *DO FORM markingform*.



Для отображения добавленного пункта в меню необходимо перезапустить систему Айтида.

Первый запуск модуля необходимо произвести от имени пользователя с правами администратора. В этом случае будет доступен функционал по настройке модуля:



Настройка модуля производится для каждой торговой точки, на которых предполагается обмен данными с ГИС МТ. В окне настройки необходимо задать следующие параметры:

1. Раздел **Параметры доступа к ГИС Маркировка**.

- **Сертификат** – необходимо выбрать сертификат для электронной подписи документов, отправляемых в ГИС МТ. Это должен быть тот же сертификат. С которым производилась регистрация в личном кабинете ГИС. Сертификат должен располагаться в хранилище Личных сертификатов компьютера.
- **ИД СУД** – необходимо ввести ранее сохранённое значение **OMS ID**.
- **Токен клиента** – необходимо ввести ранее сохранённое значение **токена клиентского устройства**.
- **Номер договора** – необходимо указать номер договора с оператором ГИС МТ.
- **Дата договора** – необходимо указать дату договора с оператором ГИС МТ.
- **Группа маркировки** – необходимо выбрать **Обувь**. Для работы с табачной продукцией выбирается **Табачная продукция**. Выбор группы маркировки влияет на функциональные возможности модуля Маркировка.
- Если предполагается работа в тестовом контуре ГИС МТ, то необходимо установить признак **Тестовый контур**.
- Кнопка **Проверить авторизацию** позволяет проверить подключение и авторизацию на серверах ГИС МТ. В случае успешного подключения будет выведено сообщение об успешной проверке. Иначе – сообщение об ошибке.

⚠ *Перед проверкой авторизации необходимо сохранить изменения в базе данных.*

⚠ *Для работы с обувными товарами используется API системы ГИС МТ. Оно позволяет выполнять больше операций чем работа через системы ЭДО. Тем не менее, если есть необходимость работы через ЭДО, то можно выполнить настройку на закладке **Настройка ЭДО** и принимать УПД через ЭДО.*

- В разделе **Папки для создания новых объектов** необходимо выбрать папки справочников, в которых будут создаваться новые товары и контрагенты. Данные, загружаемые из ГИС МТ содержат в себе не только коды маркировки, но и реквизиты поставщиков товаров, а также названия самих товаров. При загрузке неопознанные контрагенты и товары будут созданы в указанных папках. При создании новых карточек товара будет учитываться, какая группа ресурсов указана в выбранной папке. В новые карточки будет перенесена информация заданная в группе ресурсов так, как если бы эта группа была выбрана в карточке товара интерактивным путем.

- В разделе **Параметры создаваемых документов** необходимо выбрать **Организацию** и **Склад**, на которые будут создаваться документы. Если эти параметры не будут выбраны, то в процессе создания документов значения будут подставлены из настроек пользователя, осуществляющего операцию загрузки.
- Кнопки **Добавить предприятие в список**, **Изменить название предприятия в списке** и **Удалить предприятие из списка** позволяют формировать список предприятий для работы.


Работа с модулем Маркировка

Работа с модулем Маркировка предполагает следующие режимы работы.

- Запрос GTIN для формирования кодов маркировки для начального остатка товаров.
- Запрос кодов маркировки и ввод их в оборот для начального остатка.
- Получение входящих ТТН с кодами маркировки.
- Запрос на перемаркировку товаров.
- Запрос на списание кодов маркировки.

Основная форма модуля Маркировка

При запуске модуля (выборе пункта меню *Модуль Маркировка*) будет открыта основная форма модуля. В этой форме находятся кнопки для обмена данными с ГИС МТ, кнопка настройки параметров, поле для выбора торговой точки и список ранее созданных документов.




Работа с ГИС Маркировка начинается с маркировки имеющегося остатка товаров кодами маркировки. ГИС МТ может прислать коды маркировки только для тех товаров, GTIN которых зарегистрирован в ГИС МТ и связан с запрашивающей организацией. Поэтому, даже если товар имеет свой ШК, то для маркировки потребуется заказать новый GTIN. Иначе, будет не получить коды маркировки.

Получить GTIN можно по двум схемам:

- Упрощенная схема. Позволяет поделить весь товар на 12 групп по двум признакам и присвоить сгенерированные ГИС МТ GTIN товарам из этих групп. Схема бесплатная. Позволяет быстро получить GTIN. Недостатком является то, что при продаже не будет возможности однозначно определить товар по полученному GTIN.
- Полная схема. Подразумевает подключение к ГИС GS1 и оплату услуг по тарифам GS1. При полной схеме товар разбивается по 10-ти признакам таким образом, что получаемые GTIN, в большинстве случаев, однозначно идентифицируют товар. Полная схема дольше, сложнее в реализации и платная. Но, позволяет упростить продажу товаров, т.к. при продаже потребуется только считывать код маркировки без дополнительной идентификации товара.


Список документов содержит следующие колонки:

М	Колонка предназначена для отметки документа в списке. Отметка нескольких сертификатов может использоваться для группового удаления.
----------	---

<p>A</p>	<p>Содержит признак того, у всех ли товаров в документе есть GTIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ – желтый – не у всех товаров есть GTIN. ■ – зеленый – у всех товаров в документе есть GTIN. 
<p>Номер документа</p>	<p>Номер, присвоенный документу..</p>
<p>Дата документа</p>	<p>Дата создания документа.</p>
<p>Тип документа</p>	<p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • упрощенная схема • полная схема
<p>Описание</p>	<p>Произвольное описание, заполненное пользователем при создании документа.</p>

Запрос GTIN по упрощённой схеме.

Для создания запроса GTIN по упрощенной схеме необходимо выбрать пункт меню **Добавить запрос по упрощенной схеме** кнопки **Создать документ для получения GTIN**.




Перед созданием запроса по упрощенной схеме в ГИС МТ будут отправлены запросы 12 стандартных GTIN, связанных с предприятием. По этой причине, первое создание документа по упрощенной схеме может занять небольшое время. Обычно, измеряемое единицами минут.

В случае успешного получения GTIN будет открыт новый документ. В противном случае, будет выведено сообщение о возникшей ошибке.

Поля Номер, дата и комментарий заполняются пользователем так, как ему это удобно. Эти поля служат для идентификации документа в списке и на запрос GTIN не влияют.

Для присвоения GTIN товарам необходимо подобрать эти товары в многострочную часть документа. Для этого можно воспользоваться сканером ШК, либо нажать кнопку **Добавить товары**



в список  **Добавить товары в список** и подобрать товары из справочника. При подборе товаров можно выбирать папки товаров целиком. В этом случае, все входящие в папку по иерархии товары будут добавлены в список документа. При этом, карточки, имеющие подчиненные характеристики будут пропущены, а сами характеристики добавлены в список. Аналогично, при подборе заголовочной карточки, в список будут добавлены ее характеристики, а сама заголовочная карточка будет пропущена. Так же, при подборе товара проверяется его наличие в других документах запроса GTIN. Один товар может присутствовать только в одном таком документе для одного предприятия.

* *	Код	Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	109543	Сапоги мужские 123-45
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Запрос GTIN (упрощённая схема) *

Дата: 27.12.2019 00 | Номер: У-0001

Комментарий: _____

Пол: _____ | Ввод в оборот: _____

Установить значения

Установить GTIN

М	GTIN	Код	Артикул	Наименование	Пол	Страна
		109568	123-45	Сапоги мужские 123-45 38 / Красный		
		109569	123-45	Сапоги мужские 123-45 38 / Синий		
		109570	123-45	Сапоги мужские 123-45 38 / Зеленый		
		109571	123-45	Сапоги мужские 123-45 38 / Желтый		
		109572	123-45	Сапоги мужские 123-45 36 / Красный		
		109573	123-45	Сапоги мужские 123-45 36 / Синий		
		109574	123-45	Сапоги мужские 123-45 36 / Зеленый		
		109575	123-45	Сапоги мужские 123-45 36 / Желтый		
		109576	123-45	Сапоги мужские 123-45 40 / Красный		
		109577	123-45	Сапоги мужские 123-45 40 / Синий		
		109578	123-45	Сапоги мужские 123-45 40 / Зеленый		
		109579	123-45	Сапоги мужские 123-45 40 / Желтый		
		109580	123-45	Сапоги мужские 123-45 41 / Красный		
		109581	123-45	Сапоги мужские 123-45 41 / Синий		
		109582	123-45	Сапоги мужские 123-45 41 / Зеленый		
		109583	123-45	Сапоги мужские 123-45 41 / Желтый		
		109584	123-45	Сапоги мужские 123-45 42 / Красный		
		109585	123-45	Сапоги мужские 123-45 42 / Синий		

Сохранить | Отмена

Для разделения подобранных товаров на группы необходимо отметить товары в списке. Для отметки можно использовать клавишу **Пробел** или отмечать записи мышью в колонке М. При отметке мышью можно использовать клавишу **Shift** для отметки диапазона записей.

Затем, необходимо в полях **Пол** и **Ввод в оборот** выбрать необходимые значения и нажать кнопку **Установить значения**.

Код	Наименование
MALE	Мужская
FEMALE	Женская
BABY	Детская
UNISEX	Унисекс

Выбрать

Код	Наименование
PRODUCED_IN_RF	Отечественное производство
IMPORTED_INTO_RF	Импортное производство
CROSSBORDER	Приграничная торговля

Выбрать

Затем необходимо нажать кнопку **Установить GTIN**. Колонка GTIN заполнится значениями, ранее полученными из ГИС МТ и соответствующими выбранным параметрам.

Запрос GTIN (упрощенная схема)

Дата: 27.12.2019 00:00 | Номер: У-0001

Комментарий: _____

Пол: _____ | Ввод в оборот: _____ | Установить значения


Установить GTIN

М	GTIN	Код	Артикул	Наименование	Пол	Страна
	02900000284395	109568	123-45	Сапоги мужские 123-45 38 / Красный	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109569	123-45	Сапоги мужские 123-45 38 / Синий	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109570	123-45	Сапоги мужские 123-45 38 / Зеленый	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109571	123-45	Сапоги мужские 123-45 38 / Желтый	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109572	123-45	Сапоги мужские 123-45 36 / Красный	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109573	123-45	Сапоги мужские 123-45 36 / Синий	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109574	123-45	Сапоги мужские 123-45 36 / Зеленый	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109575	123-45	Сапоги мужские 123-45 36 / Желтый	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109576	123-45	Сапоги мужские 123-45 40 / Красный	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109577	123-45	Сапоги мужские 123-45 40 / Синий	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109578	123-45	Сапоги мужские 123-45 40 / Зеленый	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109579	123-45	Сапоги мужские 123-45 40 / Желтый	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109580	123-45	Сапоги мужские 123-45 41 / Красный	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109581	123-45	Сапоги мужские 123-45 41 / Синий	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109582	123-45	Сапоги мужские 123-45 41 / Зеленый	Мужская	Отечественное произ
	02900000284395	109583	123-45	Сапоги мужские 123-45 41 / Желтый	Мужская	Отечественное произ
	02900000329553	109584	123-45	Сапоги мужские 123-45 42 / Красный	Мужская	Приграничная торгов.
	02900000329553	109585	123-45	Сапоги мужские 123-45 42 / Синий	Мужская	Приграничная торгов.

Сохранить | Отмена

После того, как GTIN был установлен для всех товаров, статус документа сменится на зеленый.

Если есть необходимость, то используя кнопки **Сохранить список в файл**  **Сохранить список в файл**

и **Загрузить GTIN из файла**  **Загрузить GTIN из файла** можно сформировать файл со списком комбинаций параметров, отправить его в ЛК ГИС МТ, получить там GTIN и загрузить обратно в Айтиду.

Запрос GTIN по полной схеме.

Для создания запроса GTIN по полной схеме необходимо выбрать пункт меню **Добавить запрос по полной схеме** кнопки **Создать документ для получения GTIN**.

Работа с ГИС Маркировка

Предприятие: Обувной магазин № 1

Маркировка остатков | **Запрос GTIN** | Списания | Перемаркировка | Поставки | Отгрузки

Добавить запрос по упрощенной схеме
Добавить запрос по полной схеме

М	Номер документа	Дата	Схема	Описание
	У-0001	25.12.2019 15:40:00	полная схема	
	У-0001	27.12.2019 00:00:00	упрощенная схема	

Настройка | Закрывать


Будет открыт новый документ.

М	GTIN	Код	Артикул	Наименование	Бренд	Производитель	Страна	Вид обуви	Материал верха	Материал подкладки	Материал низа	Цвет	Размер	ТНВЭД
		109588	123-45	Салоги мужские 123-45 44 / Красный								Красный		
		109589	123-45	Салоги мужские 123-45 44 / Синий								Синий		
		109590	123-45	Салоги мужские 123-45 44 / Зеленый								Зеленый		
		109591	123-45	Салоги мужские 123-45 44 / Желтый								Желтый		
		109592	123-45	Салоги мужские 123-45 45 / Красный								Красный		
		109593	123-45	Салоги мужские 123-45 45 / Синий								Синий		
		109594	123-45	Салоги мужские 123-45 45 / Зеленый								Зеленый		
		109595	123-45	Салоги мужские 123-45 45 / Желтый								Желтый		
		109596	123-45	Салоги мужские 123-45 46 / Красный								Красный		
		109597	123-45	Салоги мужские 123-45 46 / Синий								Синий		
		109598	123-45	Салоги мужские 123-45 46 / Зеленый								Зеленый		
		109599	123-45	Салоги мужские 123-45 46 / Желтый								Желтый		

Поля Номер и комментарий заполняются пользователем так, как ему это удобно. Эти поля служат для идентификации документа в списке и на запрос GTIN не влияют. Поле **Дата** используется как дата публикации полученных GTIN, после которой данные передаются в ГИС МТ и не подлежат изменению. До наступления указанной даты, документ можно исправлять и повторно передавать в GS1 для генерации GTIN.

Для присвоения GTIN товарам необходимо подобрать эти товары в многострочную часть документа. Для этого можно воспользоваться сканером ШК, либо нажать кнопку **Добавить товары**




в список  и подобрать товары по аналогии с документом по упрощённой схеме. Так же, как и для документа по упрощённой схеме, при подборе товара проверяется его наличие в других документах запроса GTIN. Один товар может присутствовать только в одном таком документе для одного предприятия.

В документе по полной схеме товары нужно поделить по десяти признакам. Необходимые значения для каждого признака нужно выбрать в верхней части документа. Затем отметить строки, к которым необходимо применить выбранные значения и нажать кнопку **Установить значения**. После того, как для всех строк указаны необходимые параметры, нужно выгрузить документ в файл в формате MS Excel по специальному шаблону. Шаблон можно взять по ссылке <http://www.itida.ru/download/profiles/marktemplate.xlsx>


При подборе товаров в список Айтида будет пытаться преобразовать имеющиеся характеристики товара Цвет и Размер в значения, требуемые для заполнения соответствующих колонок документа. Значение характеристики Цвет будет в неизменном виде записано в колонку Цвет, т.к. по формату GS1 это простое текстовое поле. Характеристика Размер преобразуется в значение из справочника размеров GS1 по своему названию. Если в справочнике GS1 есть значение с таким же названием, то оно используется. Иначе, поле остаётся пустым. Коды характеристик могут быть заданы в константах **_МАРКИРОВКА_ХАРАКТЕРИСТИКАРАЗМЕР** и **_МАРКИРОВКА_ХАРАКТЕРИСТИКАЦВЕТ**.

Сохранение документа в файл шаблона производится при нажатии кнопки **Сохранить список в**



файл.  Далее, полученный файл передается в систему GS1 и там обрабатывается. В ответ получается тот же файл с заполненной колонкой GTIN. Для его загрузки в




документ необходимо нажать кнопку Загрузить GTIN из файла . При успешной загрузке статус документа будет изменен на зеленый.

Маркировка остатков.


Запрос кодов маркировки.

После того, как товарам были присвоены GTIN необходимо запросить коды маркировки для всех товаров, находящихся на складе. Для этих целей предусмотрен документ **Маркировка остатков**. Документ Маркировка остатков выполняет две функции:

- Позволяет запросить из ГИС МТ коды маркировки для выбранных товаров и распечатать их на этикетках;
- Ввести коды маркировки в оборот. Без этой операции нельзя будет выпустить товары в продажу.



Для добавления нового документа необходимо нажать кнопку **Создать документ для маркировки остатков**. Будет открыта форма нового документа для маркировки остатков.




Поля Номер, дата и комментарий заполняются пользователем так, как ему это удобно. Эти поля служат для идентификации документа в списке и на запрос кодов маркировки не влияют.

Для запроса кодов маркировки необходимо подобрать товары в многострочную часть документа. Для этого можно воспользоваться сканером ШК, либо нажать кнопку **Добавить товары в список**




Добавить товары в список и подобрать товары из справочника. При подборе товаров можно выбирать папки товаров целиком. В этом случае, все входящие в папку по иерархии товары будут добавлены в список документа. При этом, карточки, имеющие подчиненные характеристики будут пропущены, а сами характеристики добавлены в список. Аналогично, при подборе заголовочной карточки, в список будут добавлены ее характеристики, а сама заголовочная карточка будет пропущена.

Так же, необходимо заполнить поля **Ввод в оборот** и **ТНВЭД**, подобрав значения из возможных вариантов.



В колонке **Количество** необходимо указать количество требуемых кодов маркировки. Кнопка **Заполнить остатками** позволяет не указывать количество для каждой строки. А рассчитать остатки на складе (склад должен быть указан в настройках модуля Маркировка).

После получения кодов маркировки их можно просмотреть в списке, вызываемом при нажатии левой кнопкой мыши в колонке **К**.



Если количество полученных кодов маркировки совпадает с запрошенным количеством, то в колонке **П** будет зеленый маркер. Иначе желтый.

В колонке **С** будет отображаться статус заказа кодов маркировки:


- **Белый статус** – ответ не был получен или документ еще не был отправлен в ГИС МТ.
- **Жёлтый статус** – документ был успешно отправлен в ГИС МТ, но коды маркировки еще не были получены.
- **Зелёный статус** – коду маркировки были успешно получены.
- **Красный статус** – произошла ошибка. Текст ошибки в колонке **Причина отказа**.
- **Серый статус** – Заказ исчерпан, т.е. коды маркировки были загружены / распечатаны из другой программы или личного кабинета на сайта ГИС МТ и поэтому стали недоступны для загрузки в Айтиду.

⚠ *ГИС МТ возвращает коды маркировки только один раз. Если, по какой-то причине они были утеряны, а журнал обмена с ГИС МТ не велся, то придется заказывать коды еще раз.*


Завершив заполнение документа товарами, и присвоив товарам необходимые для запроса кодов маркировки параметры сохраните документ нажав кнопку **Сохранить**.

Отправка запроса кодов маркировки.

Сохраненный документ будет отображен в списке без статуса.




Такой документ можно отметить в колонке М и нажав кнопку **Отправить отмеченные документы**

в ГИС Маркировка  - отправить запрос.

В случае успешной отправки статус документа изменится на жёлтый. В случае ошибки будет выведено сообщение об ошибке.

⚠ *Запрос кодом маркировки может быть выгружен в CSV файл, для последующей загрузки в личном кабинете пользователя в ГИС МТ маркировки.*



Получение кодов маркировки.

Для генерации кодов маркировки ГИС МТ требуется определенное время. Обычно, оно не превышает нескольких минут. По прошествии такого интервала необходимо отметить документ, по которому был отправлен запрос кодов маркировки и нажать кнопку обмена с ГИМ МТ. Если документ находится в жёлтом статусе, то будет выполнено получение кодов маркировки.

Запрос кодов отправляется в разрезе **GTIN** и двух параметров **Ввод в оборот** и **ТНВЭД**. Это значит, что все количества для одинаковых **GTIN**, **Ввод в оборот** и **ТНВЭД** будут сложены и отправлены в ГИС МТ одной строкой. В ответ, коды маркировки получаются так же для конкретного **GTIN**.

Загрузка кодов маркировки производится отметкой документа, находящегося в жёлтом статусе и




нажатием кнопки **Загрузить данные из ГИС Маркировка**. В ГИС МТ отправляются запросы на получение кодов маркировки для каждого GTIN из списка товаров документа. Полученные коды маркировки распределяются между одинаковыми GTIN в порядке следования строк в документе.

Если полученных кодов хватило для строки документа, то ее статус меняется на зеленый:

М	GTIN	Код	Артикул	Наименование	К	Количество	П	ТНВЭД	Ввод в оборот	С	Причина отказа / инфор
02900000284395	109568	123-45	123-45	Салопи мужские 123-45 38 / Красный	...	2.00	Ж				Желтый маркер означает, что количество кодов маркировки
02900000284395	109569	123-45	123-45	Салопи мужские 123-45 38 / Синий	...	2.00	Ж				меньше, чем требуемое количество. Зеленый маркер означает, что
02900000284395	109570	123-45	123-45	Салопи мужские 123-45 38 / Зеленый	...	3.00	З				кодов маркировки достаточно.
02900000284395	109571	123-45	123-45	Салопи мужские 123-45 38 / Желтый	...	4.00	Ж	8403	производство в РФ		

В противном случае, статус остаётся жёлтым. В случае ошибки, В колонке **С** маркер меняется на красный, а в колонке Причина отказа записывается сообщение об ошибке из ГИС МТ.

⚠ В случае успешного получения всех кодов маркировки для документа его статус меняется на лиловый.



Полученные коды маркировки можно распечатать на этикетках, нажав на кнопку **Печать**.



⚠ Перед формированием этикеток необходимо выбрать шаблон этикетки, который наилучшим образом подходит для печати кодов маркировки



⚠ Доступны следующие шаблоны этикеток для печати кодов маркировки:

- Этикетка - маркировка обуви (58x40 - Маркировка остатков)
- Этикетка - маркировка обуви (58x40 - Маркировка остатков) (печать из файла)
- Этикетка - маркировка обуви (Полная - формат А4)
- Этикетка - маркировка обуви (Полная)
- Этикетка - маркировка обуви (Упрощенная - формат А4)
- Этикетка - маркировка обуви (Упрощенная - формат А4) (печать из файла)
- Этикетка - маркировка обуви (Упрощенная)
- Этикетка - маркировка обуви (Упрощенная) печать из файла

Обновить печатные формы всегда можно по ссылке


<http://itida.ru/partners/download/index.php?sid=609>


В случае утраты полученных кодов маркировки в результате каких-либо ошибок, есть возможность загрузить в документ **Маркировка остатков** из json файла в формате ГИС МТ. Для этого, в журнале обмена необходимо найти ответ ГИС Маркировка с кодами маркировки. Сохранить ответ в виде json файл. Открыть документ **Маркировка остатков** и Нажать кнопку

Загрузить КМ из файла 

Ввод кодов маркировки в оборот.

После печати и закрепления этикеток на товаре необходимо ввести коды маркировки в оборот. Для того, чтобы была возможность продавать товары. Для отправки запроса на ввод в оборот в списке документов необходимо отметить документ, находящийся в статусе **Получены коды**

маркировки  и нажать кнопку отправки запросов:




В случае успешной отправки запроса статус документа сменится на зелёный – **Отправлен документ ввода в оборот**. На этом работа с документами **Маркировка остатков** завершена.

В случае возникновения ошибок, статус документа будет красный. В этом случае, необходимо проверить причину ошибки, исправить ее, вернуть статус документа в нужный и отправить запрос еще раз. ГИС Маркировка может вернуть ошибку 404. Это означает, что сервис был перегружен и не смог своевременно создать документ. Обычно, после какого-то промежутка времени документ появляется в ЛК ГИС МТ и не требует других действий от пользователя.


В оборот вводятся все коды маркировки перечисленные в документе. При необходимости иметь запас не введенных в оборот кодов маркировки, на случай утраты или порчи имеющихся, запросите такие коды отдельным документом и не вводите его в оборот.

Перемаркировка товаров.


При возникновении ситуации, когда введенные в оборот коды маркировки были утрачены по какой-либо причине, либо было выявлено, что в оборот были введены коды не для тех **GTIN**, необходимо выполнить перемаркировку товаров. Для этого предназначен документ **Перемаркировка**.



В документе перемаркировки необходимо подобрать товары, для которых производится перемаркировка. В поле **Причина** выбрать причину операции.



Для каждого товара указать номер и дату сертификата соответствия.




Затем, по порядку считывать старые и новые коды маркировки сканером ШК, либо используя клавиатурную комбинацию CTRL-F12. Сначала необходимо читать старый код маркировки. По нему будет найдена первая подходящая по **GTIN** строка без заполненного старого КМ. Затем прочитать новый код маркировки. Если GTIN в новом коде совпадет со старым, то заполнится поле **Новый код маркировки**.

Заполнив таким образом документ его необходимо сохранить, отметить в списке и отправить в ГИС МТ.


Списание кодов маркировки.

В случае утраты маркированных товаров необходимо списать коды маркировки, присвоенные этим товарам. Для выполнения этой операции предназначен документ **Списание кодов маркировки**.



Заполнять документ можно чтением кодов маркировки. При этом будут подбираться товары, с которыми были связаны читаемые коды.

В шапке документа необходимо указать причину списания и тип списания, выбрав значения из списка.




Заполненный документ необходимо сохранить, отметить в списке и отправить в ГИС МТ. В случае успешной отправки статус документа будет изменен на зелёный **Документ успешно отправлен в ГИС Маркировка**.

В случае возникновения ошибки, сообщение будет выведено и статус документа будет красный **Произошла ошибка**.

Для повторной отправки документа необходимо вручную изменить его статус на белый **Документ не был отправлен в ГИС Маркировка**.


Создание акта списания ТМЦ.

После успешной отправки документа списания кодов маркировки в ГИС МТ необходимо создать документ Списание ТМЦ для того, чтобы списать товары со склада. Для создания связанного документа Списание ТМЦ необходимо отметить документ в списке и нажать правую кнопку мыши. В контекстном меню выбрать пункт **Создать акт списания ТМЦ**.




После создания связанного документа признак в колонке **Д** изменится на зеленый плюс.

Созданный документ можно открыть дважды щёлкнув на документе в списке, либо вызвав контекстное меню и выбрать пункт **Просмотр акта списания ТМЦ** или **Корректировка акта списания ТМЦ**.



Получение и подтверждение получения кодов маркировки.

Для получения кодов маркировки от поставщика товаров необходимо перейти на закладку **Поставки** и нажать кнопку **Загрузить данные из ГИС Маркировка**. Если в личном кабинете ГИС МТ есть входящие документы со статусом **WAIT_ACCEPTANCE** (ожидает подтверждения приемки), то они будут загружены и отображены в списке.




С этим документом можно выполнить следующие действия.

1. Сопоставить пришедшие коды маркировки с товаром из справочника ТМЦ.
2. Проверить поставку, прочитав коды маркировки с пришедшего товара.
3. Подтвердить приемку правильно полученных кодов маркировки.
4. Создать приходную накладную из полученных данных.
5. Удалить полученный документ.

Сопоставление товаров.

Для работы с полученным документом необходимо открыть его экранную форму дважды щелкнув по строке документа в списке входящих документов. При этом, будет открыта экранная форма документа.



Шапка документа.

В шапке документа будут указаны номер и дата документа в том виде, как их передал поставщик. В поле Контрагент будет поставщик товара. При загрузке данных Айтида постарается сопоставить поставщика из входящих данных с контрагентами из справочника. Сопоставление производится по ИНН. Если контрагент с ИНН не будет найден, то поле останется пустым. Его необходимо будет заполнить, выбрав поставщика из справочника. Поставщик должен быть выбран, для корректной отправки акта подтверждения приемки. Поля **Тип отгрузки** и **Причина выбытия** заполнены в соответствии со входящими данными и обычно не требуют изменения.


Строки документа.


При загрузке данных из ГИС МТ Айтиды пытается сопоставить пришедшие коды маркировки с товарами из справочника ТМЦ. Сопоставление производится по GTIN, т.к. иных признаков у пришедших КМ нет. Если пришли коды маркировки с GTIN, которых еще нет в справочнике, то левая часть документа (колонки Код, Артикул, Наименование, Цвет, Размер) будут пустыми. Если Айтиде удалось сопоставить товар по GTIN, то эти колонки будут заполнены. Если предполагается создание приходной накладной из пришедших кодов маркировки, то необходимо выполнить сопоставление не сопоставленных КМ с товарами.

Сопоставление может быть выполнено следующими способами.

1. Чтением ШК товара. При этом Айтида подберет товар по ШК и сопоставит КМ в текущей строке с этим товаром.
2. Введя код товара в колонке Код. При этом будет осуществлен поиск товара по точному соответствию коду. Найденный товар будет сопоставлен с КМ.
3. Введя часть артикула или наименования. При этом будет осуществлен поиск товара по части артикула/наименования. Если будет найдено несколько подходящих товаров, то Айтида предложит дополнительно уточнить выбор из ограниченного списка.


Во всех случаях, если найденный товар будет представлять собой главную карточку, у которой будут в наличии подчинённые с разными размерами и цветами, то Айтида предложит выбрать товар из списка подчиненных товаров. При этом, будут заполнены колонки Цвет и Размер для конкретной комбинации характеристик выбранного товара.





Проверка поставки.

Проверка пришедших кодов маркировки производится 2D сканером ШК. В каждой коробки необходимо прочитать сканером DataMatrix штриховой код. В случае нахождения прочитанного кода в документе, курсор перейдет на найденную строку. Маркер в колонке **П** (проверено) станет зеленым. В колонку **Прочитанный КМ** будет записан прочитанный сканером код КМ.



⚠ Коды маркировки содержат символы, которые не всегда могут быть адекватно воспроизведены сканерами ШК в клавиатурном режиме. Поэтому, рекомендуется перевести сканер в режим COM эмуляции. В этом режиме сканер заведомо корректно передаст в программу все прочитанные символы марки.


Если прочитанный код маркировки не найден в документе, то будет выведено сообщение об ошибочном чтении КМ. Если необходимо снять отметку об успешной проверке со строки, то это можно сделать мышью, щелкнув в колонке **П**, либо с клавиатуры, как описано в краткой справке по горячим клавишам, вызываемой при нажатии CTRL-F1

CTRL-A..... Отметить все товары, как принятые
CTRL-I..... Отметить товар в текущей строке
CTRL-O..... Снять отметки со всех товаров
CTRL-ENTER... Запись и выход
ESC..... Выход без записи
CTRL-F1..... Справка

Подтверждение приемки кодов маркировки.

После завершения проверки пришедшего документа, необходимо сохранить все внесенные изменения – проверку и сопоставления товаров. Для этого нужно нажать кнопку **Сохранить**.

Для отправки акта подтверждения приемки кодов маркировки необходимо в списке документов отметить документ и нажать кнопку **Отправить отмеченные документы в ГИС Маркировка**.



В случае успешной отправки статус документа будет изменен на жёлтый, а в колонке ИД акта будет выведен GUID отправленного акта.

В случае ошибки статус документа будет красный и будет выведено сообщение об ошибке. Спустя некоторое время можно будет отметить документы в жёлтом статусе и запросить информацию из **ГИС Маркировка** кнопкой **Загрузить данные из ГИС Маркировка**. В случае успешного проведения документа в системе его статус изменится на зеленый. В случае ошибки проведения статус станет красным, а в колонке **Ответ ГИС МТ** будет текст возникшей ошибки.


В акте подтверждения получения кодов маркировки, для каждой строки документа будет отдельно указано, было подтверждение по ней или нет. Строки, которые в документах были отмечены зеленым признаком в колонке **П** (получены) будут подтверждены. Для остальных строк будет отправлен отказ подтверждения.

Удаление и повторная загрузка полученных КМ.


В случае, если поставщик по какой-то причине отозвал документ из ГИС МТ и заменил его новым необходимо повторно загрузить данные. Перед загрузкой имеющийся документ необходимо удалить. Для этого его необходимо отметить в списке и нажать кнопку **Удалить документ(ы)**.

Создание приходной накладной из полученных КМ.


Если в полученном документе все коды маркировки были сопоставлены с товарами из справочника, то из такого документа можно создать Приходную накладную. Для этого, документ(ы) необходимо отметить в списке и нажать правую кнопку мыши на списке. В контекстном меню необходимо выбрать пункт **Создать приходную накладную**.



Признак в колонке **Д** будет изменен на зеленый плюс.



Созданный документ можно открыть дважды щёлкнув на документе в списке, либо вызвав контекстное меню и выбрать пункт **Просмотр приходной накладной** или **Корректировка приходной накладной**.



Отгрузка кодов маркировки.

При возникновении необходимости вернуть маркированный товар поставщику или передать маркированный товар другому участнику оборота, следует оформить документе **Отгрузка кодов маркировки**. Для этого в модуле Маркировка перейдите на закладку **Отгрузка** и нажмите кнопку **Создать новый документ**.

Документ отгрузки кодов маркировки *

Дата: 02.03.2020 18 | Номер: 0-0002 | Статус: Документ не был отправлен в ГИС

Контрагент: ООО "Рикер Восток"

Тип док-та: LP_SHIP_RECEIPT Вывод отгрузки | Ответ:

Отгрузка не участнику оборота

Итого на сумму: 0.00

М	GTIN	Код	Артикул	Наименование	С	Цена	Код маркировки
	02900000284395	109571	123-45	Сапоги мужские 123-45 38 / Желтый		0.00	010402093200464421%7GТоu),WoalJ010402093

Сохранить | Отмена

Шапка документа.

Поля **Дата** и **Номер** будут заполнены автоматически. **Дата** – текущей датой. **Номер** – следующим по порядку номером документа.

В поле **Контрагент** необходимо выбрать получателя кодов маркировки. Для подбора можно в поле ввода ввести часть наименования или ИНН контрагента и нажать **Enter**. Либо выбрать контрагента из справочника.

В поле Тип документа необходимо определить, с каким типом будет отправлен документ в ГИС МТ. По умолчанию, используется тип **LP_SHIP_RECEIPT (Выбытие отгрузкой)**.

Если выбранный контрагент еще не является участником системы маркировки товаров, то необходимо установить признак **Отгрузка не участнику оборота**. В таком случае, необходимо будет заполнить дополнительные реквизиты

1. Тип отгрузки.
2. Выбывает ли товар из оборота маркированной продукции.
3. Причина выбытия из оборота.

Эти поля заполняются согласно правилам работы ГИС МТ.

⚠ На данный момент следует указывать одну из следующих причин выбытия:

- Безвозмездная передача;
- Приобретение гос. предприятием;
- Использование для собственных нужд покупателем.

Коды маркировки.

После заполнения полей шапки необходимо заполнить список отгружаемых кодов маркировки. Самый простой способ – это прочитать все отгружаемые коды маркировки 2D сканером. В этом случае, система автоматически подберет товар, который связан с кодом маркировки, добавит новую строку в документ, заполнит реквизиты товара и код маркировки.

Так же, возможен подбор отгружаемых товаров по ШК или выбором из справочника.

После подбора товаров необходимо указать их цену и сохранить документ.


М	GTIN	Код	Артикул	Наименование	С	Цена	Код маркировки
	02900000284395	109571	123-45	Сапоги мужские 123-45 38 / Желтый		5700.00	010402093200464421%7GTou),WoalJ010402093

В поле **Итого на сумму** будет сумма документа в ценах отгрузки.


М	А	Д	Номер ТТН	Дата	Получатель	Сумма	Описание
			0-0002	02.03.2020 18:47:2	ООО "Рикер Восток"	5700.00	

Отправка отгрузки в ГИС МТ.

Для отправки документа **Отгрузка кодов маркировки** необходимо отметить документ в списке и нажать кнопку **Отправить отмеченные документы в ГИС Маркировка**.



В случае успешной отправки документ перейдет в жёлтый статус. Этот статус означает, что документ принят ГИС Маркировка в обработку и был отправлен получателю продукции. В случае, если получателя нет ещё в системе ГИС Маркировка, то документ перейдет в режим ожидания нового участника системы. В личном кабинете такой документ будет со статусом **WAIT_PARTICIPANT_REGISTRATION**.



Подтверждение получения кодов маркировки получателем.

После отправки документа **Отгрузка кодов маркировки в ГИС МТ**, необходимо дождаться подтверждения получения товаров получателем. После получения информации от получателя, либо просто периодически с некоторым интервалом необходимо отмечать в списке документы с жёлтым статусом и нажимать кнопку **Загрузить данные из ГИС Маркировка**. При нажатии на эту кнопку будут отправляться запросы проверки статуса отмеченных документов в ГИС МТ. Когда получатель подтвердит получение товаров статус документа отгрузки изменится на зеленый.

Документ отгрузки кодов маркировки

Дата: 02.03.2020 18:47:20 | Номер: 0-0002 | Статус: Документ отправлен в ГИС Маркир

Контрагент: ООО "Рикер Восток"

Тип док-та: LP_SHIP_RECEIPT Вывод отгрузки | Ответ:

Отгрузка не участнику оборота | Товары выбывают из оборота

Тип отгрузки: BUYING_AND_SELLING Продажа-п | Причина выбытия: RETURN Возврат физическому лицу

Итого на сумму: 15800.00

M	GTIN	Код	Артикул	Наименование	C	Цена	Код маркировки
	02900000284395	109571	123-45	Сапоги мужские 123-45 38 / Желтый	✓	5700.00	010405995486307621RBq***IFB0104059954
	02900000284395	109579	123-45	Сапоги мужские 123-45 40 / Желтый	✓	5900.00	010405995486304521FDOO11FV)T69R01040599
		109589	123-45	Сапоги мужские 123-45 44 / Синий	✓	4200.00	010405995486305221>XK>(A3BZHAYN01040599

Сохранить | Отмена

Отмена отгрузки.

В случае, если после отправки документа отгрузки кодом маркировки потребовалось отменить этот документ, то необходимо отметить документ в списке и в меню кнопки **Отправить отмеченные документы в ГИС Маркировка** выбрать пункт **Отправить запрос отмены отгрузки в ГИС МТ**.

Работа с ГИС Маркировка

Предприятие: Обувной магазин № 1

Отправить отмеченные документы в ГИС МТ

Отправить запрос отмены отгрузки в ГИС МТ

Запрос GTIN | Списания | Перемаркировка | Отгрузки

M	C	D	Номер ТТН	Дата	Получатель	Сумма	Описание
✓	✓		0-0002	02.03.2020 18:47:20	ООО "Рикер Восток"	15800.00	


Период: 24.02.2020 по 02.03.2020

Настройка | Закрыть


В случае успешной отправки запроса, статус документа будет изменен на **Отгрузка была отменена**.

Создание расходной накладной, на основании отгрузки КМ.


После успешной отправки документа в ГИС МТ можно создать расходную накладную для печати ТОРГ-12 и списания товаров со склада. Для этого необходимо в списке документов отметить необходимые строки. Нажать правую кнопку мыши в любом месте списка. В контекстном меню выбрать пункт **Создать расходную накладную**.



После создания связанного документе Расходная накладная, маркер в колонке **Д** изменится на зеленый плюс.




Созданный документ можно открыть дважды щёлкнув на документе в списке, либо вызвав контекстное меню и выбрать пункт **Просмотр расходной накладной** или **Корректировка расходной накладной**.



Работа с табачной продукцией.

Методология ГИС МТ не подразумевает работу через API системы с табачной продукцией. Вся работа с движением кодов маркировки табачной продукции осуществляется операторами систем ЭДО. Поэтому возможны только получение входящих УПД и отправка исходящих УПД.

 Отправка исходящих УПД находится в стадии разработки.


Настройка модуля Маркировка для работы с табачной продукцией производится в окне **Параметры обмена с ГИС Маркировка**.

Так как работа по API не производится, параметры **ИД СУЗ**, **Токен клиента**, **Номер договора**, **Дата договора** заполнять не требуется. Сертификат необходимо выбрать, если предполагается прямое подключение к системе ЭДО. Выбранный сертификат должен быть зарегистрирован в системе ЭДО для электронной подписи документов.

В параметре **Группа маркировки** необходимо выбрать значение "Табак", т.к. в противном случае формирование приходных накладных будет производиться, как для обувной продукции, что неверно.

Так же. Обязательно нужно выбрать фирму и склад. С этими параметрами будут формировать приходные накладные на основании полученных УПД.

Если выбрать папки для новых товаров и контрагентов, то создаваемые карточки будут сразу помещаться в эти папки.

 Для товаров в выбранной папке может быть указана группа ресурсов. В таком случае, при создании новых товаров будут автоматически заполнены поля новых карточек такие как:

- Группу товара;
- Код налога;
- Признак и группа маркировки;
- Единица измерения и т.п..

Для работы с системами ЭДО в Айтите в настройке модуля Маркировка предусмотрен раздел, с соответствующими параметрами.

Для активации параметров необходимо установить признак **Использовать ЭДО**.

В поле **Оператор ЭДО** необходимо выбрать оператора ЭДО, к которому подключен клиент. Список операторов постепенно расширяется. Если необходимого оператора ЭДО нет в списке, то это значит, что пока у Айтиды нет профиля для работы с ним. В этом случае, не нужно выбирать никакого другого оператора и заполнять другие поля. Пока в Айтите не будет нужного профиля можно загружать УПД через функционал **Загрузка УПД из файла XML**.

В полях **Пользователь** и **Пароль** указываются учетные данные для входа в систему ЭДО, выбранного оператора.

Если оператор ЭДО позволяет с одними учетными данными регистрировать несколько аккаунтов, то необходимый аккаунт нужно указать в поле **Аккаунт**.

В поле **Дата загрузки** записывается дата последнего загруженного документа. Поле доступно для корректировки и позволяет, при необходимости, загрузить документы с более ранней даты, отстоящей от текущей не более чем на 30 дней.

Если установлен признак **Принимать только УПД с маркировкой**, то при приеме документы будут отфильтрованы по наличию в них тэгов, относящихся к маркировке:

- КИЗ;
- НомУпак;
- ИдентТрансУпак.

Если признак снят, то будут приниматься все входящие УПД.


⚠ При загрузке из ЭДО в Айтиду будут добавляться только те документы. У которых статус в системе ЭДО не подтвержден и не отказан. Подтвержденные и отказанные УПД загружаться не будут.

В разделе **Подписант документов** необходимо указать ФИО и должность лица, уполномоченного подписывать документы.

⚠ При работе с системой ЭДО так же используются параметры с закладки **Основные параметры**. Выбранный на ней сертификат должен быть зарегистрирован в выбранной системе ЭДО.

Получение входящих УПД.

Для загрузки входящих УПД в модуле Маркировка необходимо перейти на закладку **Поставки**.




Нажатие кнопки **Загрузить входящие УПД** вызовет процедуру загрузки УПД из системы ЭДО. Айтида отправляет запрос в систему ЭДО на поиск изменений документов начиная (включительно) с даты, указанной в параметрах модуля, по текущий момент. Если указанная в параметрах дата отстоит от текущей более чем на 30 дней, то запрос ограничивается последними тридцатью днями.

Если во входящих документах есть еще не обработанные УПД, то они будут загружены в Айтиду. Во время загрузки документы идентифицируются по идентификаторам, предоставляемым системой ЭДО. Документы с одинаковыми идентификаторами пропускаются. Если система это поддерживает версионность документов (редакции, например СБИС), то разные редакции рассматриваются Айтидой как разные документы и по отдельности загружаются в систему. При этом, номер начальной редакции соответствует номеру документа, который присвоил поставщик. К последующим редакциям добавляется суффикс /РЕДN – где N номер редакции.

Если возникла необходимость в повторной загрузке документа, то предварительно нужно удалить ранее загруженный вариант документа.

В случае успешного обмена данными с системой ЭДО будет выведено сообщение об успешной загрузке некоторого количества документов, либо сообщение о том, что новые документы не найдены.



Если во время обмена данными произошли ошибки, то будет выведено соответствующее сообщение. Подробный отчет об обмене данными с системой ЭДО можно посмотреть в журнале обмена.


⚠ Журнал обмена с системой ЭДО записывается в файл, имя которого указано в константе `_МАРКИРОВКАИМЯФАЙЛАЖУРНАЛА`. Если такой константы нет в системе, то по умолчанию используется имя файла `d:\marking_http.log`

Загрузка файлов УПД в формате ФНС XML.


В случае, если на момент использования ПО Айтида в ней ещё нет профиля для обмена с нужной системой ЭДО, можно поступить следующим образом.

В системе ЭДО сохранить входящие УПД в файлах XML. Файлы будут в формате, регламентируемом ФНС для обмена УПД в электронном виде.

Затем, в модуле Маркировка необходимо перейти на закладку **Поставки**.



Нажать кнопку **Загрузить УПД из файла XML**. Будет предложено выбрать файл для загрузки.




Загруженный из файла документ становится равноправным документом, для которого доступны проверка кодом маркировки и создание приходной накладной.

Вне зависимости от того, как был загружен документ в Айтиду, для него производятся следующие сопоставления.

1. Ищется поставщик в справочнике контрагентов. Поиск осуществляется по в следующем порядке:
 - по идентификатору поставщика в системе ЭДО (поле ЭДО ИД в карточке контрагента);
 - по ИНН и КПП;
 - по ИНН среди контрагентов без указанного КПП.
2. Для каждой строки документа ищется товар в справочнике ТМЦ. Поиск осуществляется в следующем порядке:
 - если в УПД был передан ШК товара, то ищется по нему;
 - из полученного в коде маркировки GTIN извлекается EAN ШК и ищется по нему;
 - в последнюю очередь ищется по названию товара в справочнике.

Проверка кодов маркировки.

Загруженные из системы ЭДО документы можно проверить на правильность принимаемых кодов маркировки. Для этого, необходимо дважды щелкнуть на нужном документе, или в контекстном меню выбрать пункт **Просмотр/корректировка поставки КМ**.




В открывшемся окне будет выведена информация из полученного УПД.

GTIN	Наименование из УПД	Количество	Цена	Сумма	С	У	Фактическое количество	Кол-во марок	Код в Айтиде	Наименование в Айтиде	Единица	ШК в Айтиде
46221199	Сигареты с фильтром LD AUTOGRAPH IMPULSE COMPACT SUNNY, М	4.000	99.280	397.100	×	0.000	0	0			пач	
46198358	Сигареты с фильтром LD AUTOGRAPH RED, МТ 106,00 руб.	4.000	100.410	401.620	×	0.000	0	0	109655	Сигареты с фильтром LD AUTOGRAPH RED, МТ 106,0	пач	46198358
46214829	Сигареты с фильтром LD AUTOGRAPH CLUB COMPACT LOUNGE, МТ 1	6.000	104.890	629.350	×	0.000	0	0	109668	Сигареты с фильтром LD AUTOGRAPH CLUB COMPACT	пач	46214829
460043993526	Сигареты с фильтром LD AUTOGRAPH IMPULSE COMPACT 100 'S, МТ	1.000	999.000	999.000	×	0.000	0	0			БЛК	
4600439931300	Сигареты с фильтром LD AUTOGRAPH CLUB COMPACT 100s в LUE, МТ	1.000	1053.120	1053.120	×	0.000	0	0			БЛК	
46201867	Сигареты с фильтром ПЕТ I ЭТАЛОН КОМПАКТ, МТ 118,00 руб.	6.000	110.300	661.820	×	0.000	0	0			пач	
46209474	Сигареты с фильтром WINSTON BLUE, МТ 153,00 руб.	6.000	142.340	854.060	×	0.000	0	0			пач	
46209955	Сигареты с фильтром Winston Compact PLUS BLUE, МТ 128,00 руб.	6.000	118.460	710.780	×	0.000	0	0			пач	
46209597	Сигареты с фильтром Winston Super Slim Blue, МТ 153,00 руб.	6.000	142.400	854.420	×	0.000	0	0			пач	
46200310	Сигареты с фильтром WINSTON COMPACT PLUS 100s BLUE, МТ 128,0	6.000	118.460	710.780	×	0.000	0	0			пач	
4601653027381	сигареты с фильтром "P&S Compact Blue", МТ 106,00 руб.	6.000	98.520	591.120	×	0.000	0	0	109674	сигареты с фильтром "P&S Compact Blue", МТ 106,00	пач	4601653027381
4601653032194	сигареты с фильтром "Parker&Simson Intense Blue", МТ 106,00 руб.	1.000	985.200	985.200	×	0.000	0	0			БЛК	
4601653032520	сигареты с фильтром "P&S Red", МТ 106,00 руб.	6.000	98.520	591.120	×	0.000	0	0			пач	
4601653031234	сигареты с фильтром "Parker & Simson Red 100's", МТ 106,00 руб.	1.000	985.200	985.200	×	0.000	0	0	109675	сигареты с фильтром "Parker & Simson Red 100's", М	пач	46016530326926
4606203098910	сигареты с фильтром "BOND STREET COMPACT BLUE" МТ 117,00 руб.	1.000	1078.320	1078.320	×	0.000	0	0	109677	Сигареты с фильтром "BOND STREET COMPACT BLUE" пач	пач	4606203098903
4606203097753	сигареты с фильтром "BOND STREET RED SELECTION" МТ 130,00 руб.	1.000	1210.440	1210.440	×	0.000	0	0	109679	Сигареты с фильтром "BOND STREET RED SELECTION" пач	пач	4606203097746
4606203097067	сигареты с фильтром "BOND STREET COMPACT PREMIUM" (GREEN) 1	6.000	112.340	674.060	×	0.000	0	0			пач	
4606203100743	сигареты с фильтром "BOND STREET СУПЕР МИКС" МТ 109,00 руб.	6.000	100.240	601.420	×	0.000	0	0			пач	
4606203098941	сигареты с фильтром "BOND STREET COMPACT PREMIUM 2.0" МТ 12,	6.000	117.280	703.660	×	0.000	0	0			пач	
4606203094516	сигареты с фильтром "L&M RED LABEL" МТ 130,00 руб.	1.000	1205.880	1205.880	×	0.000	0	0			БЛК	
4606203101078	сигареты с фильтром "NEXT VIOLET" МТ 122,00 руб.	1.000	1129.560	1129.560	×	0.000	0	0			БЛК	
4606203101191	сигареты с фильтром "NEXT VIOLET SPECIAL 2 IN 1" (RCB) МТ 109,0	1.000	1009.320	1009.320	×	0.000	0	0	109680	Сигареты с фильтром "NEXT VIOLET SPECIAL 2 IN 1" БЛК	БЛК	4606203101191
4606203098187	сигареты с фильтром "PHILIP MORRIS DARK BLUE" МТ 99,00 руб.	6.000	91.670	550.010	×	0.000	0	0	109681	Сигареты с фильтром "PHILIP MORRIS DARK BLUE" М	пач	4606203098187


В шапке документа можно проверить реквизиты поставщика, от которого получен документ. В многострочной части документа отображается список товаров.

В колонках **GTIN**, **Наименование из УПД**, **Количество**, **Цена**, **Сумма** и **Единица** будут выведены реквизиты принимаемого товара из УПД. В колонке **Количество** будет указано количество из накладной поставщика. В колонке **Фактическое количество** необходимо указать реально поступившее количество товара. В колонке **Количество марок** будет посчитано количество прочитанных кодов маркировки.


В форме Проверка документа доступно сопоставление загруженных из **УПД** товаров с товарами Айтиды. Если в колонках **Код** и **Наименование в Айтиде** значение не указано, то это значит, что сопоставление еще не было выполнено, и его необходимо выполнить в этой форме, до создания приходной накладной из документа. В колонках **Наименование из УПД** и **Наименование в Айтиде** отображаются наименования, соответственно, загруженные из **УПД** и из карточки сопоставленного товара в Айтиде. Наличие двух наименований облегчает поиск ошибок при сопоставлении товаров. При обнаружении ошибок в сопоставлении, можно нажать на кнопку  в колонке **У**, что позволит разорвать ранее установленную связь и выполнить сопоставление заново.

В списке доступны сортировка и фильтрация данных, аналогично другим формам системы Айтиды.


Фактическое количество может быть указано одним из следующих способов:

- введено в соответствующую ячейку списка;
- последовательным чтением кодов маркировки всех принятых товаров (при чтении сканером ШК количество в соответствующей строке будет увеличиваться на 1);
- загрузкой кодов маркировки из ТСД (кнопка **Загрузка данных из ТСД** ).

При чтении штриховых кодов сканером система действует следующим образом:


 *Марки с пачек и упаковок необходимо читать сканером непосредственно в форме проверки документа не открывая окно со списком марок. Это связано с тем, что все необходимые проверки производится непосредственно в самой форме.*

- Если в списке есть прочитанный код маркировки, то к фактическому количеству этого товара будет добавлена 1.
- Если товара с прочитанным кодом маркировки нет в списке, то будет выведено сообщение об этом.
 - Если прочитан ШК не являющийся кодом маркировки, а в списке есть товар с таким же GTIN или ШК EAN-13, то будет выполнено позиционирование на найденной записи.
 - Если прочитан ШК не являющийся кодом маркировки, а у текущей записи ещё нет сопоставления с карточкой товара, то будет выполнено такое сопоставление с товаром, определенным по прочитанному ШК.
 - Если прочитан ШК не являющийся кодом маркировки, а у текущей записи ещё нет сопоставления с карточкой товара, и товара с прочитанным ШК нет в базе Айтиды, то будет создан новый товар и с ним будет связана текущая строка.

 *Обратите внимание. Если в форме проверки установлен признак **Создавать карточки для новой продукции**, то система не будет запрашивать подтверждение перед созданием нового товара.*

- Если прочитан ШК не являющийся кодом маркировки, а у текущей записи уже есть сопоставление с товаров из справочника, но прочитанный ШК не является ШК товара из текущей строки, то будет осуществлен поиск прочитанного ШК в остальном списке и позиционирование на найденной записи.

В списке распознается чтение кодов маркировки марок с принимаемых товаров. При этом производится поиск записи с кодом маркировки. Код маркировки должен присутствовать в документе. Тогда, фактическое количество будет увеличено на 1. Если кода маркировки нет в документе, то будет выведено сообщение об этом.

 *Коды маркировки содержат символы, которые не всегда могут быть адекватно воспроизведены сканерами ШК в клавиатурном режиме. Поэтому, рекомендуется перевести сканер в режим COM эмуляции. В этом режиме сканер заведомо корректно передаст в программу все прочитанные символы марки.*

В списке товаров применяется цветовая индикация:

- зелёный – строки, в которых количество по накладной совпадает с фактическим количеством;


- голубой – строки, в которых количество по накладной больше фактического количества;
- розовый – строки, в которых количество по накладной меньше фактического количества.

Примечание. Загруженный документ может содержать коды маркировки как конечных товаров (пачек), так и упаковок (блоков). Если в строке указаны коды маркировки упаковки, а в количестве указано количество товаров (пачек), то чтение ШК с упаковки будет приводить к увеличению фактического на количество единиц товара (пачек) в упаковке (блоке). Например, принимается 100 пачек сигарет. Поставщик передал 10 кодов маркировки блоков. Чтение ШК с блока будет приводить к увеличению фактического количества на 10 пачек..


В поле **Тип акта для отправки** нужно выбрать тип акта, который будет отправлен поставщику. Возможно только полное подтверждение или полный отказ от поставки.

В случае отказа от поставки необходимо указать причину отказа, заполнив поле **Комментарий к акту**.

Если необходимо для всей накладной проставить фактическое количество равным количеству от поставщика, т.е. полностью подтвердить накладную, то можно нажать на кнопку **Полностью подтвердить накладную**.



Для полного отказа от накладной надо нажать кнопку **Полностью отказать от накладной**.



Нажатие на кнопку **Записать** приведёт к записи изменений. Если в списке остались не сопоставленные записи и установлен признак **Создавать карточки для новой продукции**, то в момент сохранения будут созданы и автоматически сопоставлены недостающие товары. Нажатие на кнопку **Отмена** приведёт к отмене изменений.

Установка признака **Отправлять акт после записи изменений** позволяет сразу отправить подтверждение в систему ЭДО, при нажатии кнопки **Записать**.


В кнопке **Действия** предусмотрены следующие варианты:

1. **Удалить все прочитанные марки из документа.** Позволяет удалить из документа все марки и начать их чтение заново.

Скрипт проверки перед разрывом связи между товарами и GTIN. В режиме настройки позволяет задать скрипт, который будет выполняться в момент разрыва связи между товарами и **GTIN**.

Подтверждение УПД в системе ЭДО.


После проверки документа и выбора варианта акта – подтверждение или отказ от приемки – необходимо отправить эту информацию в систему ЭДО. Для этого необходимо отметить документ в списке и нажать кнопку отправки в ЭДО:




При успешной отправке маркер в колонке С будет зеленым. Одновременно с отправкой акта, в систему ЭДО отправляются и подписываются все служебные уведомления, которые предусмотрены регламентом ЭДО. Подпись документов осуществляется выбранным в параметрах модуля Маркировка сертификатом. Отправка актов возможна только для документов, загруженных из системы ЭДО. Если документ был загружен из файла, то отправить акт необходимо из интерфейса самой системы ЭДО.

Создание приходной накладной из УПД.

После завершения всех процедур по подтверждению документа необходимо создать приходную накладную. Для этого необходимо отметить документ в списке и выбрать пункт контекстного меню **Создать приходную накладную**.



Внимание! В созданную накладную будут перенесены только сопоставленные с товарами из справочника ТМЦ строки УПД.

-  Если поставщик прислал данные в единицах измерения, отличных от учетных единиц измерения, то во время формирования приходной накладной будет произведен расчет коэффициентов, для корректной постановки на учет в Айтиде принимаемой продукции. Присланная единица измерения сначала ищется в доп. единицах карточки товара. Если там нет нужной доп. единицы, то такая единица и коэффициенты пересчета ищутся доп. единицах группы ресурсов, выбранной в карточке товара.